

## CROSP - Apex Comunicação Na Mídia

Clipping de 16 de abril de 2024

**93 Notícias | Sergipe**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

13

Notícias - 04/13/2024

**A Curiosa | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

15

Notícias - 04/12/2024

**A Noticia Certa | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

17

Notícias - 04/12/2024

**A Voz dos Municípios | Sergipe**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

19

Notícias - 04/12/2024

**Acontece Digital Jornal | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

21

Notícias - 04/12/2024

**Acontece no RS | Rio Grande do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

23

Notícias - 04/12/2024

**Agência O Globo | Nacional**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

25

Notícias - 04/12/2024

**Alagoas Ao Vivo | Alagoas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

27

Notícias - 04/12/2024

**Amazonia Press | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

29

Notícias - 04/12/2024

**Amazônia Sem Fronteira | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

**CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

31

Notícias - 04/12/2024

## **Arena de Notícias | Goiás**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

33

## **Bahia Jornal | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

36

## **Bahia Revista | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

38

## **Barbacena Mais | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

40

## **Blue Studio | Nacional**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

42

## **BNT Online |**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

44

## **Botucatu Online | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

46

## **Broadcast | Nacional**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

48

## **Central de Notícias do Amazonas/Manaus | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

50

## **Centro de Notícias Boa Vista | Roraima**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

52

## **Chapada Grande | Piauí**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

55

## **Clic Portela | Rio Grande do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

57

## **Click Itapema | Santa Catarina**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

59

## **Cna 7 | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

61

## **ComVc | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

63

## **Conexão Centro Norte | Goiás**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

66

## **Debate Paraíba | Paraíba**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

69

## **Destaque Brasília | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

71

## **Df na Mídia | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

74

## **DF Soberano | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA | DF Soberano**

Notícias - 04/12/2024

76

## **Diário de Curitiba | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

78

## **Diário de Maringá | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

80

## **Diário do Paraná | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

82

## **Dino | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

84

## **Em Notícia | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

86

## **Entre cidades | Rio de Janeiro**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

88

## **Estação Litoral SP | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

91

## **Folha de Sete Lagoas | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

93

## **Forum de Sustentabilidade | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA - Fórum de Sustentabilidade**

Notícias - 04/12/2024

95

## **GPS da Notícia | Rio Grande do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA - GPS da Notícia**

Notícias - 04/12/2024

97

## **IBI | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

99

## **Informativo Plácido | Acre**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

102

## **Jornal Correio de Uberlândia. | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

104

## **Jornal de Uberaba | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

106

## **Jornal Integração | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

108

## **Jornal Montes Claros | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

110

## **Jornal O Anhanguera | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

112

## **Jornal Ponta Grossa | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

114

## **Laranjeira News | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

116

## **LN21+ | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

118

## **Meio & Negócio/BR | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

120

## **MS Em Primeira Mão | Mato Grosso do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

122

## **Mustach | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

125

## **Na Pauta Online | Goiás**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

127

## **NB Notícias | Rio Grande do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

129

## **Notícia na Medida | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

132

## **Notícias Baixada Santista | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

134

## **Notícias Mangueirinha Online | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

136

## **Notícias no Ar | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

138

## **O Alfenense | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

140

## **O Melhor da Cidade | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

142

## **Plantão MS | Mato Grosso do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

145

## **Por Dentro de Minas | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA – Por Dentro de Minas (MG)**

Notícias - 04/12/2024

147

## **Portal ABC | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

149

## **Portal Altônia | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

151

## **Portal Antenados | Minas Gerais**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

153

## **Portal Brasileira | Piauí**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

155

## **Portal Caribó News | Pernambuco**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

157

## **Portal Correio | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

159

## **Portal da Feira | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

161



## **Portal de notícias MT | Mato Grosso**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

163

## **Portal do Amazonas | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

165

## **Portal do Trairí | Rio Grande do Norte**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

167

## **Portal FTN | Mato Grosso do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

169

## **Portal InvesteNE | Ceará**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

171

## **Portal JJ | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

173

## **Portal JNN | Rio de Janeiro**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

175

## **Portal NA | Santa Catarina**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

177

## **Portal Olhar Dinâmico | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

179

## **Portal Saj Net | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

181

## **Portal TV Cariri | Ceará**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

183

## **Preto no Branco | Paraná**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

185

## **Rede Interativa | Mato Grosso do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

187

## **Redenção Conectada | Pará**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

189

## **Revista Matrimoni | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

192

## **Revista Metropolitana | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

194

## **RNP - Rede de Notícias Paranaenses | Pará**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

196

## **São Gonçalo Agora | Bahia**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

198

## **São Paulo São | São Paulo**

CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

200

## **Sentido Horário | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

201

## **Site da Serra | Espírito Santo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

203

## **Times Brasília | Distrito Federal**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

206

## **TV Cidade 10 | Rio Grande do Sul**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

209

## **TV Goyazes | Goiás**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

211

## **Valor Amazônico | Amazonas**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

213

## **Vida Moderna | São Paulo**

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

Notícias - 04/12/2024

215

## **Agência Brasil de Fato | Nacional**

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal /

### **Ministério da Saúde anuncia novo modelo de organização e financiamento para o programa Saúde da Família**

Notícias - 04/11/2024

217

## **Agência Segnews | Nacional**

Assuntos de Interesse - Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico /

### **SIMPLO debate fraudes, experiência do cliente, tecnologia, inovação e as tendências nos Planos Odontológicos**

Notícias - 04/16/2024

219

## **Digoreste Notícias | Mato Grosso**

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico /

### **Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia na Câmara dos Deputados conta com a presença do CFO, CROs e deputado Carlos Gaguim**

Notícias - 04/14/2024

222

## **Notícias ao Minuto | São Paulo**

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde /

**Saúde quer aumentar horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 22h** 224  
Brasil - 04/11/2024

## **O Estado CE | Ceará**

Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal /

**CEOs realizam rastreio da doença em pacientes com lesões suspeitas** 226  
Geral - 04/16/2024

## **Penha News | São Paulo**

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Odontológico /

**Prefeitura de São Sebastião inicia Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nesta segunda-feira** 228  
Noticias - 04/15/2024

## **Portal IG | Nacional**

Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal /

**Ministério da Saúde quer vacinar 130 mil indígenas até 12 de maio** 230  
Saúde - 04/13/2024

## **Sampi - Notícias que Importam | São Paulo**

Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista /

**Odontologia hospitalar ajuda a salvar vidas no Hospital Municipal** 232  
Noticias - 04/15/2024

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

Siga os canais do Portal 93 Notícias: YouTube, Instagram, Facebook, Threads e TikTok

Participe da comunidade da 93 Notícias no Whatsapp e receba as principais notícias do dia direto no seu celular. Clique aqui e se inscreva.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Tecnologia

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h45

Por: Robson Silva De Jesus Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

www.avozdosmunicipios.com.br

Verifying you are human. This may take a few seconds.

www.avozdosmunicipios.com.br needs to review the security of your connection before proceeding.

Site is inaccessible  
www.avozdosmunicipios.com.br

[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Por: a voz dos municípios Fonte: Agência Dino

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o

caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela

explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

12 de abril de 2024

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA



necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Compartilhe

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Continua após a publicidade

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

Continua após a publicidade

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o

caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

Continua após a publicidade

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista,

atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade /

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 22h06

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

Continua após a publicidade

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Continua após a publicidade

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Continua após a publicidade

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais. O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para

as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3). No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse. O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa. Conhecer para tratar Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça. A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para



Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa. Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”. Como ser referência no atendimento Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante. A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista. A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO Conteúdo de responsabilidade da empresa 12 de abril de 2024

DINO DIVULGADOR DE NOTÍCIAS

São Paulo?( DINO ? 12 abr, 2024) ?

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e

interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande

estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

A OESP não é(são) responsável(is) por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, bem como tais Conteúdos não representam a opinião da OESP e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online Ltda

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

12/04/2024 | 19:50

DINO

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como

um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem

adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares

auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

São Paulo--(DINO - 12 abr, 2024) -

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

A OESP não é(são) responsável(is) por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, bem como tais Conteúdos não representam a opinião da OESP e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online Ltda

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

saúde e bem-estar , SOCIEDADE

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA) , o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA

necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Justiça

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** resalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 18h45

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.



No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h37

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

Nos nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho**

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h35

Por: Antenor Pellegrino Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos

sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Justiça

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h45

Por: Da Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho**

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: DINO

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o



mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA | DF Soberano**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

12 de abril de 2024

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

12 de abril de 2024

Compartilhar

WhatsApp

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento,

caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo

contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP**

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Por DINO

12 de abril de 2024

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

• [Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!](#)

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

Anúncio

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem

adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares

auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**APOIE O JORNALISMO INDEPENDENTE!**

Um minuto, por favor... Obrigado por ter chegado até aqui. Combater a desinformação, as mentiras, os ataques às instituições e produzir conteúdo de qualidade custa tempo e dinheiro. Se você gostou desse material e acredita no nosso trabalho, junte-se a nós. Apoie, com a quantia que puder. Faça uma doação!

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### Notícias Corporativas

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

DINO

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Início » **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Notícias Corporativas

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

## Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

## Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais. O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para

as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3). No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse. O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa. Conhecer para tratar Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça. A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para

Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa. Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”. Como ser referência no atendimento Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante. A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista. A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

12 de abril de 2024 0 Por

São Paulo 12/4/2024 ?

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como

um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem

adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares

auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Notícias Notícia em Destaque

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Entre Cidades

Use este espaço apenas para a comunicação de erros nesta postagem

Seu nome

Máximo 600 caracteres.

ENVIAR

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

Continua depois da publicidade

Brasil debate preservação de oceanos em reunião do G20 em Brasília

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez



cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas

para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: DINO

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



### **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 19h47

Fonte: Agência Dino

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os

profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os

indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual,

poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## [CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA - Fórum de Sustentabilidade](#)



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Fórum de Sustentabilidade

Este site tem objetivo de divulgar e ser um espaço para debate de iniciativas sociais, educacionais, econômicas e ambientais que contribuam para a construção de um mundo mais sustentável.

Pesquisar por:

Este site tem objetivo de divulgar e ser um espaço para debate de iniciativas sociais, educacionais, econômicas e ambientais que contribuam para a construção de um mundo mais sustentável.

Pesquisar por:

Notícias Corporativas

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento

odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com



respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da

necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA - GPS da Notícia



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA

possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h48

Por: Fábio Costa Pinto Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: Redação

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o



mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

jornalcorreiodeuberlandia.com.br

Verifying you are human. This may take a few seconds.

jornalcorreiodeuberlandia.com.br needs to review the security of your connection before proceeding.

[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 19h48

Por: Lawrence Borges Fonte: Agência Dino

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os

profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os

indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual,

poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

Voos diretos de Montes Claros para Porto Seguro por apenas R\$ 428 (ida e volta)

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de

acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Noticias mais lidas

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### NOTÍCIAS DINO

#### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

12/04/2024 16h 06min

Fechar

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os

profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os

indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual,

poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Continua após a publicidade

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

Continua após a publicidade

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

Continua após a publicidade

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar



Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista,

atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

laranjeiras.news

Verifying you are human. This may take a few seconds.

laranjeiras.news needs to review the security of your connection before proceeding.

[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Justiça

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 18h45

Por: Bianca Mello Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: Dino

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o



mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Mato Grosso do Sul

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 18h46

Por: Renan Carrijo Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais. O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para

as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3). No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse. O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa. Conhecer para tratar Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça. A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para

Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa. Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”. Como ser referência no atendimento Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante. A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista. A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### Eventos

#### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h55

Por: Marcelo Dargelio Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

12 de abril de 2024

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA



necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

12/04/2024

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

## Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

## Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Tweet no Twitter

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Justiça

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h45

Por: Neymar Bandeira Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.


500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 18h36

Por: Redação Fonte: Agência Dino

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os

profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os

indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual,

poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA – Por Dentro de Minas (MG)**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela

explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Comentários

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

Continua após a publicidade

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

Continua após a publicidade

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

Continua após a publicidade

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Notícias/Notícias Corporativas

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Por Dino Agência

Use este espaço apenas para a comunicação de erros nesta postagem

Seu nome

Máximo 600 caracteres.

ENVIAR

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As

dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese

detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Economia

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 18h47

Por: REDAÇÃO Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA

necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

### **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

By DINO

12 de abril de 2024

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA

possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: DINO

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

O post **CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA apareceu primeiro em PORTAL DO JJ.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de


reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

Website: <https://crops.org.br/>

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Por: Diego Santos Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente

com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista,

atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

Continua após a publicidade

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o

mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 18h47

6

FreePik

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os

profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Continua após a publicidade

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Sociedade Sociedade

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h47

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-  
SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: DINO

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o



mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso

de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais. O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para

as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3). No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse. O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa. Conhecer para tratar Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça. A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para

Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa. Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”. Como ser referência no atendimento Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante. A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista. A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**

www.saogoncaloagora.com.br

Verifying you are human. This may take a few seconds.

www.saogoncaloagora.com.br needs to review the security of your connection before proceeding.

[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Hub de Pix da Fiserv visa acelerar aceitação no P2B

abril 12, 2024

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,

sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Site da Serra

Sexta-feira, 12 de Abril de 2024

MENU

Notícias / Geral

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista

DINO Notícias

Use este espaço apenas para a comunicação de erros nesta postagem

Seu nome

Máximo 600 caracteres.

ENVIAR

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles

que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões

sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.



**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Notícias Corporativas

12 de abril de 2024

Share

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta

mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas

vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

#### anúncios patrocinados

Anunciando...

TAGS SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIEDADE

Share

Facebook

Twitter

[Pinterest](#)

[WhatsApp](#)

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

DINO

WhatsApp

Email

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos,

repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

## Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

## Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Alagoinhas - BA

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

Neste Abril Azul, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo** ressalta a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pa...

12/04/2024 às 19h47

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

FreePik

Durante o "Abril Azul", são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de**

**São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

#### Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva,

uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol - e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

#### Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

\* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CROSP

## CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

**CROSP** faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA

SAÚDE E BEM-ESTAR , Sociedade

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA) , o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar

em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do **CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA

necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas, sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

## **CROSP faz alerta para a saúde bucal de pacientes com TEA**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Durante o “Abril Azul”, são realizadas ações e campanhas com o objetivo de conscientizar e dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o intuito de ressaltar a importância do atendimento odontológico adequado e de qualidade aos pacientes com TEA, o **Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)** traz algumas informações e orientações relevantes, principalmente para os profissionais que desejam atuar nesta especialidade.

Segundo a Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Transtorno do Espectro Autista é classificado como um dos transtornos do neurodesenvolvimento, caracterizado pelas dificuldades de comunicação e interação social e também os comportamentos restritos, repetitivos e alterações sensoriais.

O atendimento odontológico direcionado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve levar em consideração os diferentes níveis que o caracterizam. A cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, mestre em Ciências da Saúde, especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE) e membro da Câmara Técnica do

**CROSP**, explica que, dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5 para o TEA, estão presentes os níveis de suporte, ou as necessidades de suporte, para as atividades de vida diária, sendo divididos em 3 níveis diferentes (nível 1, 2 e 3).

No nível 1 de suporte, em geral, estão as pessoas que lidam com dificuldades para manter e seguir normas sociais, apresentam comportamentos inflexíveis e dificuldade de interação social desde a infância. Podem ser mais difíceis de serem diagnosticados pelo masking, estratégia adotada por muitas pessoas com TEA desde a infância para evitarem bullying, sofrimento psicológico e estresse.

O nível 2 de suporte, por sua vez, compreende aqueles que apresentam comportamento social atípico, rigidez cognitiva, dificuldades de lidar com mudanças e hiperfoco (interesse intenso por determinados objetos, pessoas ou temas). Nesse nível do espectro, o autista demonstra déficits marcantes na conversação, com respostas reduzidas ou consideradas atípicas. As dificuldades de linguagem são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte e a sua iniciativa para interagir com os outros é limitada.

No nível 3 de suporte estão os casos nos quais os indivíduos têm mais dificuldades no seu cotidiano e déficit severo de comunicação, com uma resposta mínima a interações com outras pessoas e a iniciativa própria de conversar muito limitada. Também podem adotar comportamentos repetitivos, como bater o corpo contra uma superfície ou girar, e apresentar grande estresse ao serem solicitados a mudar de tarefa.

Conhecer para tratar

Segundo a Dra. Adriana, os três níveis do TEA necessitam de terapias adequadas e específicas. Ela explica que o plano de tratamento odontológico será de acordo com a necessidade individual e que, durante o mesmo, poderão ser utilizadas as técnicas de manejo de comportamento, estabilizações físicas/mecânicas,



sedações ou atendimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral. “O modelo de atendimento não está diretamente relacionado ao nível de suporte do paciente: podemos ter duas pessoas com nível 1 de suporte e cada uma com uma necessidade de atendimento diferente. Cada paciente tem seu plano de tratamento individualizado, de acordo com sua necessidade”, reforça.

A cirurgiã-dentista esclarece, ainda, que um paciente com TEA pode ser atendido por um profissional não especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (OPNE), mas o ideal é que este profissional conheça as particularidades do autismo para proporcionar um melhor atendimento e respeitar suas necessidades, não ocasionando traumas e dificuldades posteriores de atendimento. “As questões sensoriais precisam ser individualizadas e adequadas para melhor atendimento”, completa.

Com relação às adequações para o atendimento, a Dra. Adriana informa que elas também dependerão da necessidade individual e que, após uma anamnese detalhada, o profissional saberá as limitações e quais adequações deverá proporcionar. Ela cita exemplos: “Para um paciente com alteração sensorial auditiva, uma opção seria o atendimento com uso de abafadores; para um paciente com alteração sensorial visual, poderíamos pensar em um óculos de sol ? e, assim, individualizando sempre. Mas esse processo muitas vezes consiste em tentativas até acertar a melhor estratégia de acolhimento. Os terapeutas e familiares auxiliam nesse processo”.

Como ser referência no atendimento

Para a Dra. Adriana, embora um paciente com TEA possa ser atendido por um profissional não especialista, atuar na área de OPNE pode ser muito gratificante.

A especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais ocorre por meio de um curso de 1.000 horas e está dividida em parte teórica e clínica. Por meio deste curso, o especialista será capaz de

reconhecer as diversas necessidades de várias condições entre as pessoas com deficiência e grupos sistemicamente comprometidos. “Adquirimos o conhecimento para o atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Especificamente para o TEA temos cursos livres de 16 horas e atualizações de alguns meses”, explica a cirurgiã-dentista.

A especialista acrescenta que o profissional deverá procurar professores com referência no atendimento e buscar esse conhecimento clínico que, segundo ela, é bem diferente quando se aprende com quem realmente atende pessoas com TEA. “Na teoria tudo funciona, mas dicas clínicas você só adquire com quem já passou pelo processo. Buscar cursos livres em outras áreas como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, entre outros, também agrega conhecimento”.

**Assuntos e Palavras-Chave:** CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP



## Ministério da Saúde anuncia novo modelo de organização e financiamento para o programa Saúde da Família



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

O **Ministério da Saúde** anunciou nesta quinta-feira (11) um novo modelo de organização e financiamento para políticas que compõem a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). Com impactos principalmente no programa Saúde da Família, a mudança prevê mais verbas, adequação do número de pessoas atendidas e ampliação no horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), para às 22h.

Continua após publicidade

Para definir os novos valores direcionados à política, serão levados em consideração o tamanho dos municípios e o nível de vulnerabilidade de cada região. Esses aspectos também vão definir quantas pessoas cada equipe poderá atender.

Continua após publicidade

A média anterior de investimento era de cerca de R\$ 21 mil para custeio de cada grupo de profissionais. A partir do novo modelo, os valores podem variar de R\$ 24 mil a

R\$ 30 mil este ano e de R\$ 16 mil a R\$ 34 mil em 2025. Nesses cálculos não estão incluídos os repasses feitos aos agentes comunitários de saúde, à **saúde bucal** e aos profissionais do programa Mais Médicos, que têm previsões próprias.

Continua após publicidade

Além dos componentes fixos, o dinheiro destinado às equipes também terá incrementos de acordo com avaliação de vínculo, acompanhamento territorial, qualidade e boas práticas. A própria população poderá avaliar o atendimento por meio do aplicativo SUS Digital.

Continua após publicidade

Com as mudanças, todos os municípios do Brasil terão aumento de recursos para a atenção primária, mesmo aqueles que recebiam mais que a média atual. Nesses casos haverá acréscimo de 10%, o que vai abranger 954 regiões.

O **Ministério da Saúde** também estabeleceu novos parâmetros para definir o teto de pessoas que podem ser atendidas por cada equipe. A pasta identificou mais de 11 mil grupos de profissionais que chegavam a atender mais de 40 mil pessoas.

Agora, em regiões mais vulneráveis, cada grupo poderá atender, no máximo, 2 mil pessoas. Nos municípios de maior porte e que contam com mais estrutura, esse teto será de 3 mil. Felipe Proença, Secretário de Atenção Primária à Saúde, afirma que a meta do governo é ampliar o atendimento consideravelmente nos próximos dois anos.

“Isso significa uma reconstrução do Saúde da Família. São mais equipes com a população adequada, ampliação do horário de atendimento e a diminuição da espera, monitoramento das ações e valorização do

---

cuidado ao longo do tempo. Com essa ampliação, apresentamos a meta de 80% de cobertura da população brasileira com a atenção primária à saúde até 2026.”

A nova dinâmica prevê contratação de mais profissionais. De acordo com o **Ministério da Saúde**, é esse movimento que vai abrir a possibilidade de ampliar os horários de funcionamento das UBS. A ideia é que as unidades fiquem abertas até às 22h, o que será possível a partir do reforço de uma equipe a mais para cada uma delas. No entanto, ainda não há detalhes sobre quantas passarão a atender por mais tempo e quando isso vai acontecer.

Edição: Matheus Alves de Almeida

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal

## SIMPLO debate fraudes, experiência do cliente, tecnologia, inovação e as tendências nos Planos Odontológicos



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

O maior evento de **Odontologia** Suplementar do Brasil será realizado nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo e reunirá representantes e profissionais do Setor - Organizado pela SINOG (Associação Brasileira de Planos Odontológicos) e já consolidado como o principal evento da **Odontologia** Suplementar da América Latina, o SIMPLO - Simpósio de Planos Odontológicos chega a sua 19ª Edição este ano e tem como tema "Estratégia e Competitividade: Desafios para promover avanços positivos na Gestão das Operadoras, qualidade do Atendimento **Odontológico** e garantia de acesso cada vez mais amplo aos serviços de Saúde Bucal". O encontro, que tem como público principal gestores de Operadoras de Planos Odontológicos, será realizado nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 300 participantes para discutir os desafios do Segmento.

"A **Odontologia** Suplementar é um Segmento que vem crescendo muito nos últimos anos, congregando mais de 32 milhões de vidas. Por isso, é fundamental discutir estratégias inovadoras e eficientes que ajudem na

resolução dos problemas de gestão, além de, promover o compartilhamento de conhecimento entre os protagonistas do Setor", destaca Roberto Cury, presidente da SINOG. "Somos uma parte específica da Saúde Suplementar e temos desafios diferentes dos Planos de Saúde. Por isso, o SIMPLO é um fórum crucial para discutirmos nossas particularidades", complementa.

A programação contará com palestrantes renomados e painéis que debaterão temas importantes, como fraude, experiência do cliente, tecnologia com foco em inteligência artificial, inovação e tendências do setor, entre outros assuntos vitais para a evolução dos negócios e da Saúde Bucal.

Confira alguns dos assuntos que serão abordados no 19º SIMPLO:

**Cenário Político e Econômico:** Palestra de abertura com o Jornalista e Escritor William Waack e moderação de Gustavo Ribeiro, Presidente da ABRAMGE (Associação Brasileira de Planos de Saúde) e Vice-presidente do Grupo HapVida GNDI.

**ESG com foco na Governança:** Luciana Kamimura, Coordenadora de Planejamento Estratégico Institucional da Fundação Toyota e José Roberto Borges Pacheco CFO & IRO da Odontoprev serão os palestrantes e Andrea Figueiredo, Head do Dental da MetLife Brasil, será a moderadora.

**Fraude com foco em Planos Odontológicos:** com moderação de Andre Chidichimo França, Diretor Jurídico, Compliance e DPO da Odontoprev; Nuno Vieira, Sócio de Financial Services da EY Consultoria e Cássio Ide Alves, Superintendente da ABRAMGE, palestrarão sobre o tema.

**Regulação com foco em Planos Odontológicos:** Roberto Cury, Presidente da SINOG, será o moderador do painel

que reunirá os representantes da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): Lenise Secchin, Secretária Executiva da Presidência; Angélica Carvalho, Diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial; Eliane Medeiros, Diretora de Fiscalização; Alexandre Fioranelli - Diretor de Normas e Habilitação dos Produtos e Jorge Antonio Aquino Lopes, Diretor de Normas e Habilitação das Operadoras.

Experiência e Atendimento ao Cliente: Camilla Kümmel, Coach profissional e Consultora na Área de Experiência e Atendimento ao Cliente será a palestrante deste painel que contará com a moderação de Solange Moretto, Head de Odonto e Parcerias Estratégicas da SulAmérica.

Inovação e Tendências para o Setor: com moderação de Vicente Lapenta, Diretor-executivo da Porto Seguro, Ítalo Martins de Oliveira, CEO da Fiiibo e Fábio Nogi, Head de Inovação e Superintendente da Unimed Odonto, debaterão o tema.

Tecnologia com foco em Inteligência Artificial na **Odontologia**: será o tema da palestra de Caio Mathias, Cofundador da DIO Inteligência Odontológica e Érika Fuga, Head de Saúde da Neurotech; a moderação será de Brunna Salgado, CEO da OdontoGroup.

Os desafios da implementação de Modelos de Remuneração por Performance para Rede Credenciada Odontológica: Clemente Nobrega, Sócio da Innovatrix, Escritor e Palestrante; Daniela Rossler, Coordenadora de Credenciamento da Porto Seguro; Ana Paula Cavalcante, Gerente de Estímulo à Inovação e Avaliação da Qualidade Setorial da ANS serão os palestrantes; Fernanda Ceneviva, Superintendente da SINOG, será a moderadora.

Motivacional: a palestra será da Karina Oliani, Sócia-fundadora e Presidente do Instituto Dharma e Médica especialista em resgate, com moderação de Rodrigo Rocha, Vice-presidente de Marketing da Amil.

19º SIMPLO - Simpósio de Planos Odontológicos

Data: 25 e 26 de abril de 2024

Local: Casa Petra - Av. Aratãs, 1010 - Moema, São Paulo - SP

Inscrições e informações em:  
<https://sinog.com.br/simplo/>

Sobre a SINOG

A SINOG - Associação Brasileira de Planos Odontológicos, maior entidade setorial de Saúde Suplementar do País, em número de Beneficiários (71%), está presente atualmente em 13 estados.

Entre seus principais objetivos, está o aprimoramento do relacionamento entre as empresas de Assistência Odontológica, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e os Conselhos de Classe - CFO (**Conselho Federal de Odontologia**).

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 32 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano **Odontológico**, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano **Odontológico** como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento "Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro", que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país e ainda, responsável pela concepção e organização do maior evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Atuamos também como Sindicato Patronal, representando as Operadoras de **Odontologia** de Grupo em todo o Brasil nas Negociações Coletivas, realizando Assembleias Gerais para a discussão e debate das pautas de reivindicações apresentadas

pelos diversos Sindicatos Profissionais.

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico

## **Lançamento da Frente Parlamentar da Odontologia na Câmara dos Deputados conta com a presença do CFO, CROs e deputado Carlos Gaguim**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: Redação

Visando intensificar os trabalhos em prol da **Odontologia** no Congresso Nacional, foi lançada, na quarta-feira, dia 10 de abril em Brasília/DF, a Frente Parlamentar da **Odontologia** na Câmara dos Deputados.

A Frente Parlamentar da **Odontologia** tem por objetivo estreitar o relacionamento entre o poder legislativo, a classe odontológica e a saúde bucal da população brasileira. Este trabalho deverá fortalecer e trazer visibilidade aos Projetos de Lei (PL) relacionados à **Odontologia**, visando seu avanço no legislativo, junto às lideranças partidárias, relatores e autores dos respectivos projetos, estreitando os canais de relacionamento com os parlamentares e corroborando com a consolidação dos avanços da **odontologia** no país.

Neste contexto, é crucial destacar a importância da representatividade e da conscientização da classe

odontológica sobre a necessidade de engajamento político para este fim. Explanando isto, o presidente do CFO, Juliano do Vale, pontua que “pautas importantes, como a defesa dos interesses da classe e a luta por melhores condições de trabalho necessitam de representação no poder público nas esferas municipais, estaduais e federais”.

Ao abordar o evento de lançamento da Frente Parlamentar da **Odontologia**, o presidente do CFO, Juliano do Vale destacou a importância do trabalho a ser realizado pelo grupo e agradeceu a contribuição do Deputado Carlos Henrique Gaguim, presidente da Frente. “Agradeço ao deputado Gaguim e seus projetos em prol da classe odontológica. A **Odontologia** é pura ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Através da representatividade podemos conquistar grandes espaços e transformar a **odontologia** brasileira. Reforço ainda que precisamos expor mais o nosso trabalho, conscientizar a população e as gestões da necessidade fundamental que é o serviço **odontológico** nas gestões públicas e privadas. E por fim, é uma honra muito grande para nós estarmos presentes e fazermos parte das discussões que ajudam a construir a política de saúde bucal do país, aqui no Congresso Nacional”, afirma.

Além da participação do Presidente do CFO, Juliano do Vale, e demais conselheiros federais, presidentes de todos os Conselhos Regionais de **Odontologia**, o evento contou com a participação do Deputado Carlos Henrique Gaguim (presidente da Frente Parlamentar), do Deputado Gilvan Máximo, da Deputada Ângela da FACIT, do Presidente do Conselho Federal de Administração Leonardo Macedo e do CEO da Empresa Renapsi, Ruan Carlos Moreno. Abordando a importância da Frente para a classe Odontológica, além do presidente do CFO, discursaram o Vereador de São Paulo, Marcelo Messias e o Presidente do Conselho Regional de **Odontologia** da Bahia Marcel Arriaga, representando os demais CROs. Na oportunidade foram



lançadas frentes parlamentares ligadas a outras pautas.

Fonte: website.cfo.org.

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse -  
Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico

## Saúde quer aumentar horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 22h



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Saúde quer aumentar horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 22h

Saúde quer aumentar horário de atendimento nas unidades básicas de saúde até às 22h

O aumento das equipes, por sua vez, acontecerá com base no porte e na vulnerabilidade dos municípios

© Oposição reage contra decreto que estuda gestão privada de unidades básicas de saúde

agora mesmo por Folhapress

Brasil Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O **Ministério da Saúde** anunciou, nesta quinta-feira (11), medidas que têm o objetivo de fortalecer a Estratégia de Saúde da Família (ESF), parte da Atenção Primária à Saúde (APS), responsável pelo primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde.

Dentre elas, está o aumento de equipes disponíveis nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), o que, segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, acarretará, gradualmente, na ampliação do horário de atendimento nas unidades até às 22h. Hoje, as UBSs ficam abertas de 7h às 19h.

"No modelo atual, a gente tem um excesso de pessoas por equipe, isso leva a uma sobrecarga, e isso faz com que as pessoas tenham dificuldade em procurar atendimento mesmo nos turnos da manhã e da tarde, quando as unidades de saúde desenvolvem suas atividades", disse o secretário durante entrevista coletiva.

"Ao melhorar a proporção de pessoas por equipe e ao agregarmos mais equipes em uma UBS, você também tem estímulo para expansão de horários de funcionamento", continuou. Não foi especificado se a expansão do horário chegará a todos os municípios e quando isso acontecerá.

O aumento das equipes, por sua vez, acontecerá com base no porte e na vulnerabilidade dos municípios.

No início da atual gestão Lula (PT), havia um déficit de médicos de família no SUS que variava de 45 mil a 65 mil profissionais. Desde então, segundo a pasta da Saúde, houve um aumento de 85% na quantidade de médicos entre 2022 e 2023. De acordo com o ministério, há 25.421 desses profissionais atuando hoje.

A cobertura da estratégia da família está ligada a uma redução na mortalidade infantil, apontam estudos.

A atual meta da pasta é implementar 2.360 equipes de Saúde da Família, 3.030 equipes de Saúde Bucal e mil multiprofissionais -nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, assistentes sociais- por ano até 2026.

De acordo com portaria publicada nesta quinta-feira (11), o cofinanciamento federal de apoio à manutenção da APS será constituído por um incentivo financeiro a ser repassado pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e do Distrito Federal para apoiar o custeio e a implantação de equipes.

Também será levado em consideração um componente de vínculo -que visa a estimular a qualificação do cadastro, a reorganização da atenção primária no território e a melhoria do atendimento à população- e um componente de qualidade para as equipes.

Ainda segundo o secretário, todos os municípios terão aumento de recursos para atenção primária a saúde. Haverá discussão sobre o repasse de valores para os integrantes das equipes.

"A média do que as equipes de saúde da família recebiam em 2023 de cofinanciamento federal era de R\$ 21.394. Cada equipe vai receber pelo menos R\$ 24 mil e até R\$ 30 mil reais para desenvolver suas atividades", afirmou Proença.

Partilhe a notícia

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde

## **CEOs realizam rastreio da doença em pacientes com lesões suspeitas**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: O Estado CE

O câncer de boca, também conhecido como câncer bucal, é um tumor maligno que atinge os lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, língua e amígdalas. Este tipo de tumor é o quinto mais frequente em homens no Brasil e o mais comum em pessoas acima de 40 anos, entretanto, pode afetar indivíduos de qualquer idade. Na maioria dos casos, o câncer é diagnosticado em estágios avançados, pois é considerado um mal silencioso e muitas vezes passa despercebido no seu estágio inicial.

Em 2021, conforme estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram diagnosticados 15.190 novos casos de câncer bucal, sendo 11.180 deles em homens e 4.010 em mulheres. O INCA afirma ainda que, em 2024, são esperados 760 novos casos de câncer de boca apenas no Ceará. Ao todo, 24 Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) espelhados pelo Estado recebem pacientes com suspeita de câncer de boca, regulados pelos municípios, para consulta, avaliação e realização de biópsia. Segundo o orientador da Célula de **Saúde Bucal** da Sesa (Cebuc), Nalber

Sigian, os centros estão agilizando a entrega dos resultados das biópsias, pois no caso de positividade, os pacientes iniciem quanto antes o tratamento, tendo mais chances de cura.

“Nossos CEOs estão preparados para atender qualquer paciente que apresente uma lesão suspeita de malignidade. Atualmente, estamos entregando os resultados das biópsias em um prazo máximo de 20 dias, um intervalo bem menor do que é hoje estipulado em lei federal. Em caso de positividade para câncer bucal, o paciente será redirecionado para a rede de atenção primária dos municípios (postos de saúde) que deverá inseri-lo no sistema de regulação para início do tratamento oncológico”, explica o orientador.

De acordo com Sigian, o paciente que apresenta alguma queixa, como feridas na boca que não cicatrizam em 15 dias, nódulos no pescoço ou rouquidão persistente, deve procurar um médico dentista e, após avaliação, é encaminhado para o CEO. “O diagnóstico precoce do câncer de boca acontece por meio de exame clínico minucioso da cavidade oral. Durante o exame, o profissional dentista deve se atentar para qualquer alteração da mucosa, como a presença de lesões ulceradas, lesões brancas ou avermelhadas e já encaminhar o paciente para o atendimento especializado dos CEOs”, afirma.

O orientador ainda afirma que, os Centros de Especialidades Odontológicas estaduais também realizam procedimentos mais complexos em pacientes oncológicos com outros tipos de câncer, fazendo uma avaliação e revisão dentária evitando que o tratamento oncológico seja interrompido no meio do caminho para tratar intercorrências dentárias, pois com a quimioterapia há uma queda na imunidade. “Dentro do protocolo odontológico para o paciente oncológico, é necessário fazer toda uma revisão dentária antes do início do tratamento para evitar que na queda da imunidade durante a quimioterapia, por exemplo, o paciente precise parar o tratamento oncológico para tratar intercorrências dentárias. Nesses casos, se o

procedimento não for realizado pelo profissional do posto de saúde, o mesmo será encaminhado para nossos centros especializados”, destaca.

A diretora do CEO Centro e **cirurgiã-dentista**, Marieta Sales destaca que entre maio de 2021 a abril de 2024, dos 1.296 pacientes regulados que compareceram à Clínica de Estomatologia do CEO Centro, 225 realizaram biópsias. Nos quais, 31 tiveram confirmação de câncer por meio de exames histopatológicos. Segundo ela, esses números reforçam a necessidade de campanhas informativas sobre o diagnóstico, o autoexame e o tratamento. “Esses dados indicam a necessidade de fortalecimento das informações relativas ao autoexame, ao diagnóstico e ao tratamento do câncer bucal”, reforça a diretora.

Um dos maiores desafios do câncer de boca conforme Marieta, ainda é o preconceito que existe contra a doença, os próprios parentes têm medo de informar o diagnóstico para o paciente, embora seja um direito dele, é importante eliminar o estigma ainda presente nas famílias e no próprio paciente. “Ainda existe muito preconceito contra a doença e muito medo das famílias em informar o diagnóstico para o paciente, embora hoje seja um direito do paciente conhecer o seu diagnóstico. Essa postura gera ainda muita subnotificação com relação ao câncer de boca, prejudicando inclusive nossas estatísticas”, finaliza a diretora.

## PRINCIPAIS

### SINAIS

Formação de nódulos;

Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas;

Lesão que não cicatriza ou que cresce progressivamente;

Dor na região da boca;

Rouquidão;

Mau hálito;

Sangramento.

Tipos de câncer de boca

Câncer espinocelular

Carcinoma de células basais

Carcinoma adenóide cístico

Melanoma

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal

## **Prefeitura de São Sebastião inicia Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nesta segunda-feira**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Economia

Prefeitura de São Sebastião inicia Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal nesta segunda-feira

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), inicia, nesta segunda-feira (15), a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal e...

15/04/2024 às 17h05

Por: Penha News Fonte: Prefeitura de São Sebastião - SP

Compartilhe:

Foto: Reprodução/Prefeitura de São Sebastião - SP

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde (SESAU), inicia, nesta segunda-feira (15), a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) do município.

De acordo com a SESAU, pacientes maiores de 18 anos poderão ser avaliados nas USFs em sistema porta aberta até o dia 30 de julho, quando serão finalizadas as ações da Campanha Julho Verde, que também contemplará as ações do II Simpósio de Câncer de Cabeça e Pescoço, que será realizado no Teatro Municipal de São Sebastião no dia 12 de julho.

Segundo o diretor de Saúde Bucal, Daniel Capitani, o objetivo da campanha é identificar lesões de forma precoce. “Queremos com esta campanha tratar a forma incipiente da doença para que o paciente seja cuidado da melhor forma possível”, afirma o diretor.

De acordo com o **Ministério da Saúde**, pacientes fumantes, etilista, trabalhadores que se expõem ao sol e pessoas que também usam cigarro eletrônico são os que têm maiores riscos de contrair o câncer bucal.

O câncer de boca (ou da cavidade oral, como também é chamado), pode atingir estruturas como os lábios, língua, assoalho da boca (que fica embaixo da língua), gengiva, bochecha e o céu da boca. Esse é o tumor maligno mais comum na região da cabeça e pescoço, com mais de 15 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O termo Câncer de Cabeça e Pescoço (CCP) denomina o conjunto de neoplasias malignas que acometem vários sítios desta região, como seios paranasais, cavidade nasal, glândulas salivares, laringe, faringe, tireoide e também a cavidade bucal.

Em conjunto, essas neoplasias ocupam o 4º lugar em incidência no Brasil. Segundo o Inca, espera-se para o triênio de 2023- 2025 o surgimento de aproximadamente 40 mil novos casos por ano destas lesões, dos quais cerca de 15 mil serão lesões da cavidade bucal.



Ainda que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), 50% dos casos de CCP possam ser evitados e o índice de cura chegue a 80% quando é realizado o diagnóstico precoce, a projeção para as próximas décadas de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, sigla em inglês) é que os números de incidência aumentem significativamente nos próximos anos na América Latina.

Ainda de acordo com Daniel Capitani, aproximadamente 80% dos casos são diagnosticados de forma tardia. “Isto resulta, muitas vezes, em tratamentos complexos e mutiladores, que diminuirão de forma considerável a qualidade de vida dos pacientes, além de gerarem um gasto significativo para o sistema de saúde”, explica o diretor.

Diante desta realidade, no dia 25 de abril de 2022 foi sancionada a Lei Federal 14.328/2022 que instituiu o mês de julho como o Mês Nacional do Combate do Câncer de Cabeça e Pescoço, período em que ocorre a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, ou Julho Verde, que no ano de 2023 teve sua 7ª edição.

PraTodosVerem: sequência de fotos mostra atendimento **odontológico** em São Sebastião. Fim da descrição

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Odontológico

## Ministério da Saúde quer vacinar 130 mil indígenas até 12 de maio



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

O **Ministério da Saúde** inicia, neste sábado (13), o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas. A proposta é intensificar a imunização em territórios indígenas, ampliando a cobertura vacinal, sobretudo, em áreas de difícil acesso. Até o dia 12 de maio, 992 aldeias e 130 mil indígenas devem ser atendidos pelas equipes de vacinação.

De acordo com o ministério, o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas abrange um total de 23 distritos sanitários especiais indígenas (DSEI) em todas as cinco regiões do país. Serão ofertadas 240 mil doses de imunizantes que compõem o Calendário Nacional de Vacinação. Mais de 2,5 mil trabalhadores da saúde estão envolvidos na atividade.

"A imunização deste público exige grande esforço pois residem em áreas de difícil acesso terrestre, acesso fluvial limitado em períodos de estiagem e áreas com acesso estritamente aéreo", destacou a pasta, por meio de nota.

Durante evento na Aldeia Kuahi, na Terra Indígena Uaçá, nas imediações do Oiapoque, no Amapá, a

ministra da Saúde, Nísia Trindade, assinou uma ordem de serviço para o início das obras de uma unidade básica de saúde indígena (UBSI) na Aldeia Espírito Santo.

A previsão do ministério é que 708 pessoas sejam beneficiadas pela estrutura. No local, vivem 19 famílias que, juntas, totalizam 85 moradores. De acordo com a pasta, serão oferecidas, ao longo do dia, 2,7 mil doses de rotina. Após o evento, os imunizantes serão distribuídos aos polos-base do Oiapoque. Outras 1.140 doses contra a covid-19 também serão distribuídas no local.

As demais vacinas a serem aplicadas são BCG, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), pneumo 23, poliomielite, varicela, difteria e tétano, meningocócica C, poliomielite oral, rotavírus, HPV, pentavalente, pneumo 10 e DTPA (para gestantes).

"Serão ofertados outros atendimentos em saúde, de forma a oportunizar as entradas em território indígena, pelas equipes multidisciplinares e demais categorias profissionais. Serão entregues kits de **saúde bucal** e haverá atendimento com **dentista**; distribuição de remédios; atendimento com fisioterapeuta, psicóloga e assistente social; testagens rápidas e leitura de lâminas para malária (resultado sai em 30 minutos); e orientações sobre dengue", informou a o ministério.

Internet

Ainda como parte das atividades, está previsto o início da instalação de antenas em aldeias e postos de saúde indígena. Ao todo, 12 locais serão contemplados com equipamentos de internet de alta velocidade: a Casa de Saúde Indígena de Oiapoque, o Polo Base Aramirã, o Polo Base Kumarumã, o Polo Base Manga, o Posto de Saúde Indígena Kunana, o Posto de Saúde Indígena Galiby, o Posto de Saúde Indígena do Açaizal, o Posto de Saúde Indígena Espírito Santo, o Posto de Saúde Indígena Santa Izabel, o Posto de Saúde Indígena do

Flexa, o Posto de Saúde Indígena Estrela e o Posto de Saúde Indígena Tukay.

#### Laboratório transfronteiriço

Ainda neste sábado, Nísia assina um contrato de criação do Centro Transfronteiriço de Vigilância em Saúde. O objetivo é aprimorar o monitoramento e a prevenção das doenças transmissíveis na região entre o Amapá e a Guiana Francesa.

Como forma de garantir pronta resposta nos dois países, a pasta informou que será construído também o Laboratório de Fronteira, ampliando a capacidade de prevenção e resposta contra surtos e epidemias, sobretudo na gestão de alertas diante casos de dengue, malária, covid-19, gripe, rubéola, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

"Na prática, todo tipo de doença será monitorada e desencadeará ações específicas na região da fronteira, evitando que se alastre para o resto dos estados de ambos os países. Além disso, favorecerá a troca de informações estratégicas, fundamentais para a construção da política internacional adequada e oportuna para a prevenção e controle de doenças."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia?  
Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal

## **Odontologia hospitalar ajuda a salvar vidas no Hospital Municipal**



[Clique aqui para abrir a imagem](#)

Autor: Prefeitura de São José dos Campos

PARCERIA PAGA

Odontologia hospitalar ajuda a salvar vidas no Hospital Municipal

Manter a higiene bucal pode salvar vidas, evitando que bactérias da boca possam infectar órgãos e aumentar a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica

Por Prefeitura de São José dos Campos | 1 min atrás |  
Tempo de leitura: 2 min

OVALE BrandStudio

PMSJC

Trabalho da Odontologia Hospitalar ajuda a reduzir infecções em pacientes internados em UTI

Pacientes internados nas UTIs do Hospital Municipal contam com um serviço de qualidade, que contribui para

a redução de infecções, feito pela equipe de Odontologia Hospitalar.

Manter a higiene bucal --principalmente de pacientes entubados-- pode salvar vidas, evitando que bactérias da boca possam infectar órgãos e aumentar a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica.

O trabalho da equipe inclui procedimentos para restabelecer a saúde da boca, como a laserterapia, que oferece resultados surpreendentes auxiliando na dor e na cicatrização de ferimentos de forma rápida.

É o caso, por exemplo, da Síndrome de Steven-Johnson, uma doença grave da pele e mucosas que provoca bolhas nos lábios ou no interior da boca. A síndrome pode surgir por reação a um medicamento ou infecção.

Com a aplicação da laserterapia, uma criança de 7 anos portadora da Síndrome obteve melhora significativa nos lábios em 22 dias de tratamento no Hospital da Vila.

“Ela não conseguia se alimentar e sentia muita dor em razão das lesões orais. Em alguns dias, a paciente teve uma boa evolução do quadro e recebeu alta, afirmou Eduarda Borges Guimarães, **cirurgiã dentista** da Odontologia Hospitalar.

Segundo a **cirurgiã dentista** Márcia Cristina Camargo Ramires, o caso foi documentado, apresentado em congresso e publicado na revista internacional Elsevier.

Projeto

O trabalho da Odontologia Hospitalar feito nas UTIs do Hospital Municipal faz parte de um projeto do SUS para a melhoria da segurança do paciente.

“A laserterapia começou a ser feita no Hospital Municipal na pandemia de Covid para tratar lesões orais severas em pacientes entubados ou que passaram por

traqueostomia. Tivemos diversos trabalhos publicados em revistas especializadas”, disse Márcia.

Segundo ela, uma das ações de melhoria no atendimento hospitalar foi a inclusão da haste higiênica oral descartável no lugar de escovas de dente, além da laserterapia, procedimentos que poucos hospitais públicos utilizam.

Além da Odontologia Hospitalar, o HM oferece tratamento odontológico para pessoas com necessidades especiais e de bucomaxilo, que trata cirurgicamente problemas da boca, face e pescoço provocados por deformidades ou traumas. Os pacientes são encaminhados pelas UBSs da rede pública.

O Hospital Municipal é mantido pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

**Assuntos e Palavras-Chave:** Assuntos de Interesse -  
Cirurgiã-dentista